

## CAP11 è - living inside

Luci mirate e sospensioni permettono di creare luoghi di esperienza e luoghi operativi, rispondendo efficacemente ad esigenze sia estetiche sia prestazionali.  
(esempio Locali pubblici - Bar)

*Focused lights and pendant lamps allow you to create places that favour new experiences, as well as work places, efficiently meeting aesthetic and performance requirements. (example Public places - Bar)*


*Des éclairages orientés et des suspensions permettent de créer des lieux d'expérience et des lieux opératifs, répondant efficacement aux exigences aussi bien esthétiques que de performances. (ex. Locaux publics - Bars)*

*Las luces direccionables y suspendidas permiten crear lugares de experiencia y de trabajo, satisfaciendo con eficacia las exigencias tanto estéticas como funcionales. (por ejemplo establecimientos públicos - bares)*

*Gezielte Lichtquellen und Hängeleuchten ermöglichen die Schaffung von Konsumations- und Arbeitsbereichen und werden allen ästhetischen und leistungsbezogenen Anforderungen gerecht. (Beispiel öffentliche Gebäude - Bar)*



Le esigenze funzionali dell'area più operativa del locale vengono efficientemente risolte con l'articolo Nual 6 led x 2w.  
*The functional requirements of the busiest area of the bar are efficiently met by means of the Nual 6 leds x 2 w lights. / Les exigences fonctionnelles de la zone la plus opérative d'un local sont satisfaites de façon efficace grâce à l'article Nual 6 leds x 2 w. / Las exigencias funcionales de la zona más operativa del establecimiento se solucionan maravillosamente con el artículo Nual 6 leds x 2 w. / Die funktionellen Ansprüche des Arbeitsbereichs des Lokals werden durch den Artikel Nual 6 LED x 2 W voll erfüllt.*



Ristorante: illuminazione d'accento su tavolo.  
*Restaurant: focused downlights above the table. / Restaurant: éclairage d'accent sur la table. / Restaurante: iluminación de realce para la mesa. / Restaurant: Akzentbeleuchtung am Tisch.*



Un classico corridoio di un'abitazione può essere ampiamente illuminato da due plafoniere a 12 led. Si conferma pertanto la potenza di sistemi a led anche per ambienti interni.

Progetto: villa privata - Treviso - IT  
Lighting Design: LineaLight Group

Prodotti: Soren 12led 2watt

*A classic corridor of a home can be well-lit by means of two 12 led downlights. The power of led systems is thus confirmed even for indoor use.*

*Project: private home - Treviso - IT  
Lighting Design: LineaLight Group*

*Products used: Soren 1 2led 2 watt*

*Le couloir classique d'une habitation peut être largement illuminé par deux plafonniers à 12 leds. La puissance des systèmes à leds est donc ainsi confirmée même pour les ambiances intérieures.*

*Projet: villa privée - Trévisè - Italie  
Design éclairage: LineaLight Group*

*Produits: Soren 12leds 2 watts*

*Un clásico pasillo de una vivienda se puede alumbrar ampliamente con dos plafones de techo de 12 leds. Así que se atesta la potencia de los sistemas de leds también para los ambientes interiores.*


*Proyecto: Chalet particular - Treviso - Italia  
Lighting design: LineaLight Group*

*Productos: Soren 12 leds 2 watt*

*Der klassische Flur einer Wohnung kann mit zwei Deckenleuchten mit 12 LED ausreichend beleuchtet werden. Die Leistungsfähigkeit von LED-Systemen wird damit auch im Wohnbereich bestätigt.*

*Projekt: Privatvilla - Treviso - IT  
Lighting Design: LineaLight Group*

*Produkte: Soren 1 2 led 2 Watt*



INSIDE ceiling

Actus



Plafòn con òptica  
fija para interiores.  
Totalmente en aluminio.

Deckenleuchte mit fixierter  
Optik für Innenräume,  
ganz aus Aluminium.

**Actus**

Corpo illuminante da  
soffitto ad ottica fissa  
per interni, interamente  
in alluminio.


Indoor fixed optic  
ceiling light fixture.  
Aluminium case.

Spot pour plafond  
intérieur avec optique fixe,  
entièrement en Aluminium

**1 Watt**

**3 LED**

<b>G</b>	85298
<b>N</b>	85299




**Driver compreso**

Driver included  
Driver compris  
Driver incluido  
inklusive Driver

**2 Watt**

**3 LED**

<b>G</b>	85300
<b>N</b>	85301



600 mA 350mA 0,380 0,770

2 WATT POWER 1 WATT POWER

Icons: 2 (yellow triangle), Kg, crossed-out trash can, 850°, house with light, F, IP50, ground symbol, CE

Opticals	code	Colours
10°	10	C
30°	30	W
50°	50	N
70°	70	B
120°	12	Y
		R
		G

**Chenz**

Corpo illuminante da soffitto ad ottica fissa per interni, interamente in alluminio.

Indoor fixed optic ceiling light fixture. Aluminium case.

Spot pour plafond intérieur avec optique fixe, entièrement en Aluminium





Plafòn con òptica fija para interiores. Totalmente en aluminio.

Deckenleuchte mit fixierter Optik für Innenräume, ganz aus Aluminium.



**Driver compreso**

Driver included  
Driver compris  
Driver incluido  
inklusive Driver



**1 Watt**

**6 LED**


85306	<b>G</b>
85307	<b>N</b>

**2 Watt**

**6 LED**

85308	<b>G</b>
85309	<b>N</b>

Colours	Opticals	code
C	10°	<b>10</b>
W	30°	<b>30</b>
N	50°	<b>50</b>
B	70°	<b>70</b>
Y	120°	<b>12</b>
R		
G		



INSIDE ceiling

Effem



Plafòn con òptica fija para interiores. Totalmente en aluminio.

Deckenleuchte mit fixierter Optik für Innenräume, ganz aus Aluminium.




**Effem**

Corpo illuminante da soffitto ad ottica fissa per interni, interamente in alluminio.

Indoor fixed optic ceiling light fixture. Aluminium case.

Spot pour plafond intérieur avec optique fixe, entièrement en Aluminium

		<b>1 Watt</b>
		<b>9 LED</b>
<b>G</b>		85314
<b>N</b>		85315
		<b>2 Watt</b>
		<b>9 LED</b>
<b>G</b>		85316
<b>N</b>		85317



**Driver compreso**

Driver included  
Driver compris  
Driver incluido  
inklusive Driver

600 mA 350mA 1,070 1,710

Opticals	code	Colours
10°	10	● C
30°	30	● W
50°	50	○ N
70°	70	● B
120°	12	● Y
		● R
		● G



### Plafò

Corpo illuminante da soffitto per interni. Realizzato in alluminio. Montatura in metallo.

Ceiling indoor spotlight. Aluminium case and metal setting. The peculiar placing of led allows the highest lighting efficiency.

Luminaire a Led pour plafond intérieur en Aluminium, avec monture en métal. L'application externe du Led permet un meilleur rendu de la luminosité.


Plafòn de leds para interior. Hecho en aluminio. Montura en metal.

Deckenleuchte für Innenräume. Hergestellt aus Aluminium. Metalleinfassung.



### Driver compreso

Driver included  
Driver compris  
Driver incluido  
inklusive Driver



2 Watt

4 LED

87104

A

2 Watt

6 LED

87105


A

2 Watt

12 LED

87106

A



Colours	Opticals	code
C	Diffused	00
W	50°	50
N	70°	70
B	120°	12
Y	180°	18
R		
G		



**Soren**

Plafón de leds para interior. Hecho en aluminio revestido de cristal, con montura en metal. La colocación particular del led permite la máxima eficiencia luminosa.

Deckenleuchte für Innenräume. Hergestellt aus Aluminium, glasverkleidet, mit Metalleinfassung. Die besondere Anordnung der Ledquelle ermöglicht eine maximale Leuchteffizienz.

Corpo illuminante da soffitto per interni. Realizzato in alluminio rivestito in vetro, con montatura in metallo. La particolare disposizione della sorgente led permette la massima efficienza luminosa.




Ceiling indoor spotlight. Aluminium case and metal setting. The peculiar placing of led allows the highest lighting efficiency.

Luminaire a Led pour plafond intérieur en Aluminium, avec monture en métal. L'application externe du Led permet un meilleur rendu de la luminosité.

**Driver compreso**

Driver included  
Driver compris  
Driver incluido  
inklusive Driver

	<b>2 Watt</b>	
	<b>4 LED</b>	
GLASS		87871
	<b>2 Watt</b>	
	<b>6 LED</b>	
GLASS		87872
	<b>2 Watt</b>	
	<b>12 LED</b>	
GLASS		87873
Dimmer 84983	GLASS	87874



600mA  
**2 WATT POWER**  
  
 1,580  
 1,610  
 2,660

Opticals	code	Colours
Diffused	<b>00</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: blue;">●</span> C</li> <li><span style="color: yellow;">●</span> W</li> <li><span style="color: white;">●</span> N</li> <li><span style="color: blue;">●</span> B</li> <li><span style="color: yellow;">●</span> Y</li> <li><span style="color: red;">●</span> R</li> <li><span style="color: green;">●</span> G</li> </ul>



**84983**  
Dimmer optional



INSIDE wall

Reind

- living inside

### Reind

Lampada da parete per interni a luce indiretta. Montatura alluminio. Frontale in alluminio, in vetro o in metallo.

Wall indirect light for indoor application. Aluminium structure. Metal, aluminium or glass frontal.

Applique d'intérieur à éclairage indirect. Monture en Aluminium et Frontal en Aluminium, verre et Métal.


Lámpara de pared para interior con luz indirecta. Montura en aluminio. Frontal en aluminio, en cristal o en metal.

Wandlampe für Innenräume mit indirektem Licht. Aluminiumeinfassung. Frontstück aus Aluminium, Glas oder Metall.



### Driver compreso

Driver included  
Driver compris  
Driver incluido  
inklusive Driver



2 Watt

3 LED

86836

A

2 Watt

3 LED

87077


GLASS

2 Watt


3 LED

87080

N



Colours	Opticals	code
C	120°	12
W		
N		
B		
Y		
R		
G		



INSIDE wall

Traind



Lámpara de pared para interior con luz indirecta. Montura en aluminio. Frontal en aluminio, en cristal o en metal.

Wandlampe für Innenräume mit indirektem Licht. Aluminiumeinfassung. Frontstück aus Aluminium, Glas oder Metall.


**Traind**

Lampada da parete per interni a luce indiretta. Montatura alluminio. Frontale in alluminio, in vetro o in metallo.

Wall indirect light for indoor application. Aluminium structure. Metal, aluminium or glass frontal.

Applique intérieure a éclairage indirect. Monture en Aluminium. frontal en Aluminium, verre ou Métal.

<b>A</b>	<b>2 Watt</b> <b>3+3 LED</b> 86834
<b>GLASS</b>	<b>2 Watt</b> <b>3+3 LED</b> 87078
<b>N</b>	<b>2 Watt</b> <b>3+3 LED</b> 87081



**Driver compreso**


Driver included  
Driver compris  
Driver incluido  
inklusive Driver

600mA  
**2 WATT POWER**  
0,460  
0,600  
1,230  
850°  
IP20  
CE

Opticals	code	Colours
120°	12	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: lightblue;">●</span> C</li> <li><span style="color: yellow;">●</span> W</li> <li><span style="color: white;">●</span> N</li> <li><span style="color: blue;">●</span> B</li> <li><span style="color: orange;">●</span> Y</li> <li><span style="color: red;">●</span> R</li> <li><span style="color: green;">●</span> G</li> </ul>

**Esempio comp. codice**

Example of code composition  
Exemple comp. codes  
Ejemplo de comp. del código  
Beispiel Code-Zusammensetzung



**Ofed**

Lampada da parete per interni a luce indiretta. Montatura alluminio. Frontale in alluminio, in vetro o in metallo.

Wall indirect light for indoor application. Aluminium structure. Metal, aluminium or glass frontal.

Applique intérieure a éclairage indirect. Monture en Aluminium. frontal en Aluminium, verre ou Métal.



Lámpara de pared para interior con luz indirecta. Montura en aluminio. Frontal en aluminio, en cristal o en metal.

Wandlampe für Innenräume mit indirektem Licht. Aluminiumeinfassung. Frontstück aus Aluminium, Glas oder Metall.



**Driver compreso**

Driver included  
Driver compris  
Driver incluido  
inklusive Driver



**2 Watt**

**8 LED**

86835

A

**2 Watt**


**8 LED**

87079

GLASS



Colours	Opticals	code
● C	120°	12
● W		
● N		
● B		
● Y		
● R		
● G		



INSIDE wall

Sune



**Sune**

Lámpara para pared para interior con luz indirecta. Montura en aluminio. Dos proyectores internos orientables en aluminio.


Lampada da parete per interni a luce indiretta. Corpo in metallo. Due proiettori interni a barra orientabili in alluminio.

Wandlampe für Innenräume mit indirektem Licht. Metallgehäuse. Zwei ausrichtbare Innenleuchten mit Aluminiumstangen.

Wall indirect light for indoor application. Metal case with two internal adjustable projector.

Applique intérieure a éclairage indirect. Corps en Métal et deux projecteurs intérieur à reglette orientable en Aluminium.

		<b>2 Watt</b>	
		<b>6+6 LED</b>	
	<b>N</b>		87952
Dimmer 84983	<b>N</b>		87955



**Driver compreso**


Driver included  
Driver compris  
Driver incluido  
inklusive Driver

600mA 2 WATT POWER 5 3,230 Kg 850° IP20 CE

Opticals	code	Colours
10°	10	C
30°	30	W
50°	50	N
70°	70	B
120°	12	Y
Wall Washer 25°	25	R
		G

**Esempio comp. codice**

Example of code composition  
Exemple comp. codes  
Ejemplo de comp. del código  
Beispiel Code-Zusammensetzung



84983 Dimmer optional



Forme lineari e luci mirate per un'illuminazione decorativa ed efficiente sul piano bar.

Progetto: Hotel Donatello - Imola - Italy  
Lighting Design: LineaLight Group

Prodotti: Cleon 3 led 2watt

Linear forms and lights designed for decorative and efficient lighting on the piano bar.

Project: Hotel Donatello - Imola - Italy  
Lighting Design: LineaLight Group

Products used: Cleon 3 leds 2 watt

Des formes linéaires et des lumières ponctuelles pour un éclairage décoratif et efficace sur le piano-bar.

Projet: Hôtel Donatello - Imola - Italie  
Design éclairage: LineaLight Group

Produits: Cleon 3 leds 2 watts

Formas lineales y luces específicas para una iluminación decorativa y eficiente en la barra para bar.

Proyecto: Hotel Donatello - Imola - Italia  
Lighting Design: LineaLight Group

Productos: Cleon 3 leds 2 watt

Lineare Formen und gezieltes Licht für eine dekorative und wirksame Beleuchtung der Piano Bar.

Projekt: Hotel Donatello - Imola - Italien  
Lighting Design: LineaLight Group

Produkte: Cleon 3 led 2 Watt



Luci non invasive e mirate riscaldano piacevolmente un classico luogo d'incontro come il bar.

Progetto: Hotel Donatello - Imola - Italy  
Lighting Design: LineaLight Group

Prodotti: Cleon 3 led 2watt

Unobtrusive yet focused, these lights add pleasant warmth to a meeting place such as a bar.

Project: Hotel Donatello - Imola - Italy  
Lighting Design: LineaLight Group

Products used: Cleon 3 leds 2 watt

Un éclairage non agressif et orienté réchauffe agréablement un lieu de rencontre classique comme un bar.

Projet: Hôtel Donatello - Imola - Italie  
Design éclairage: LineaLight Group

Produits: Cleon 3 leds 2 watts

Las luces nunca molestas y direccionables calientan agradablemente un clásico local como el bar.


Proyecto: Hotel Donatello - Imola - Italia  
Lighting Design: LineaLight Group

Productos: Cleon 3 leds 2 watt

Gezielte und unaufdringliche Lichtsysteme wärmen auf angenehme Weise einen klassischen Treffpunkt wie das Café.

Projekt: Hotel Donatello - Imola - Italien  
Lighting Design: LineaLight Group

Produkte: Cleon 3 led 2 Watt



**MULTICHIP**  
Technology **Itros**



**Itros**

Corpo illuminante a sospensione per interni ad emissione unica. Corpo interamente in alluminio.

*Indoor single emission overhanging lighting. Entirely made in aluminium.*


*Spot intérieur à émission simple, collerette entièrement en Aluminium.*

*Colgante para interiores a única emisión. Cuerpo hecho enteramente en aluminio.*

*Hängeleuchte für Innenräume mit Einzelemission. Gehäuse ganz aus Aluminium.*

**Driver compreso**

*Driver included  
Driver compris  
Driver incluido  
inklusive Driver*



**2 Watt**

**1 LED**

85322	<b>G</b>
85323	<b>N</b>



Colours	Opticals	code
● C	70°	<b>70</b>
● W		
● N		
● B		
● Y		
● R		
● G		

- living inside

INSIDE ceiling



**Cleon** **MULTICHIP**  
Technology



**Cleon**

Corpo illuminante a  
sospensione per interni  
ad emissione unica.  
Corpo interamente in  
alluminio.

Indoor single emission  
overhanging lighting.  
Entirely made in aluminium.

Suspension pour l'intérieur  
à émission simple. Corps  
entièrement en Aluminium.

Colgante para interiores  
a única emisión.  
Cuerpo hecho  
enteramente en aluminio.

Hängeleuchte für  
Innenräume mit  
Einzelemission. Gehäuse  
ganz aus Aluminium.


**2 Watt**

**3 LED**

<b>G</b>	85330
<b>N</b>	85331

**Driver compreso**

Driver included  
Driver compris  
Driver incluido  
inklusive Driver



Opticals	code	Colours
70°	<b>70</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: lightblue;">●</span> C</li> <li><span style="color: yellow;">●</span> W</li> <li><span style="color: white;">●</span> N</li> <li><span style="color: blue;">●</span> B</li> <li><span style="color: orange;">●</span> Y</li> <li><span style="color: red;">●</span> R</li> <li><span style="color: green;">●</span> G</li> </ul>

**Cleon**

Corpo illuminante a sospensione per interni a doppia emissione. Corpo interamente in alluminio.

Indoor single emission overhanging lighting. Entirely made in aluminium.

Suspension pour intérieur à double émission. Corps entièrement en Aluminium


Colgante para interiores a doble emisión. Cuerpo hecho enteramente en aluminio.

Hängeleuchte für Innenräume mit Doppellemission. Gehäuse ganz aus Aluminium.



**Driver compreso**

Driver included  
Driver compris  
Driver incluido  
inklusive Driver



**UP 2 Watt  
3 LED**


**DOWN 2 Watt  
3 LED**

85332	<b>G</b>
85333	<b>N</b>




**Esempio comp. codice**

Example of code composition  
Exemple comp. codes  
Ejemplo de comp. del código  
Beispiel Code-Zusammensetzung



Colours	Opticals	code	UP
● C	10°	<b>10</b>	
● W	30°	<b>30</b>	
● N	50°	<b>50</b>	
● B	120°	<b>12</b>	
● Y			
● R			
● G			
	Opticals	code	DOWN
	70°	<b>70</b>	



INSIDE ceiling

**Nual MULTICHIP Technology**



**Nual**

*Colgante para interiores a única emisión. Cuerpo hecho enteramente en aluminio.*

*Hängeleuchte für Innenräume mit Einzelemission. Gehäuse ganz aus Aluminium.*

**Corpo illuminante a sospensione per interni ad emissione unica. Corpo interamente in alluminio.**


*Indoor single emission overhanging lighting. Entirely made in aluminium.*

*Spot à suspension pour intérieur à émission simple. Corps entièrement en Aluminium.*

**2 Watt**

**9 LED**

<b>G</b>	85338
<b>N</b>	85339



**Driver compreso**

*Driver included  
Driver compris  
Driver incluido  
inklusive Driver*



Opticals	code	Colours
70°	<b>70</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: lightblue;">●</span> C</li> <li><span style="color: yellow;">●</span> W</li> <li><span style="color: white;">●</span> N</li> <li><span style="color: blue;">●</span> B</li> <li><span style="color: orange;">●</span> Y</li> <li><span style="color: red;">●</span> R</li> <li><span style="color: green;">●</span> G</li> </ul>

## Nual

Corpo illuminante a sospensione per interni a doppia emissione. Corpo interamente in alluminio.

Indoor single emission overhanging lighting. Entirely made in aluminium.

Spot à suspension pour intérieur à double émissions. Corps entièrement en Aluminium.

Colgante para interiores a doble emisión. Cuerpo hecho enteramente en aluminio.


Hängeleuchte für Innenräume mit Doppelmission. Gehäuse ganz aus Aluminium.



**MULTICHIP** Nual  
Technology

### Driver compreso

Driver included  
Driver compris  
Driver incluido  
inklusive Driver



**UP 2 Watt**  
**6 LED**


**DOWN 2 Watt**  
**9 LED**

85340	<b>G</b>
85341	<b>N</b>




### Esempio comp. codice

Example of code composition  
Exemple comp. codes  
Ejemplo de comp. del código  
Beispiel Code-Zusammensetzung



Colours	Opticals	code	UP
● C	10°	<b>10</b>	
● W	30°	<b>30</b>	
● N	50°	<b>50</b>	
● B	120°	<b>12</b>	
● Y			
● R			
● G			
	Opticals	code	DOWN
	70°	<b>70</b>	



Actus



Plafòn con òptica  
fija para interiores.  
Totalmente en aluminio.

Deckenleuchte mit fixierter  
Optik für Innenräume,  
ganz aus Aluminium.

### Actus

Corpo illuminante da  
soffitto ad ottica fissa  
per interni, interamente  
in alluminio.


Indoor fixed optic  
ceiling light fixture.  
Aluminium case.

Spot pour plafond  
intérieur avec optique fixe,  
entièrement en Aluminium

#### 1 Watt RGB

3 LED

G	85302
N	85303



#### Driver NON compreso


Driver not included  
Driver non compris  
Driver no incluido  
exklusive Driver

vedi cap. Driver RGB  
See RGB Driver section  
Vedi capitolo RGB Drivers  
Ver capitolo Driver RGB  
siehe Kap. "RGB Driver"


#### 2 Watt RGB

3 LED

G	85304
N	85305



Opticals	code	Colours
10°	10	RGB Z
30°	30	
50°	50	
70°	70	
120°	12	



Chenz

**Chenz**

Corpo illuminante da soffitto ad ottica fissa per interni, interamente in alluminio.

Indoor fixed optic ceiling light fixture. Aluminium case.

Spot pour plafond intérieur avec optique fixe, entièrement en Aluminium

Plafòn con òptica fija para interiores. Totalmente en aluminio.



Deckenleuchte mit fixierter Optik für Innenräume, ganz aus Aluminium.



**Driver NON compreso**

Driver not included  
Driver non compris  
Driver no incluido  
exklusive Driver

vedi cap. Driver RGB  
See RGB Driver section  
Vori chapitre RGB Drivers  
Ver capitolo Driver RGB  
siehe Kap. "RGB Driver"



**1 Watt RGB**

**6 LED**

85310	<b>G</b>
85311	<b>N</b>

**2 Watt RGB**

**6 LED**

85312	<b>G</b>
85313	<b>N</b>



Colours	Opticals	code
Z	10°	<b>10</b>
	30°	<b>30</b>
	50°	<b>50</b>
	70°	<b>70</b>
	120°	<b>12</b>

- living inside





Effem



Plafón con òptica fija para interiores. Totalmente en aluminio.

Deckenleuchte mit fixierter Optik für Innenräume, ganz aus Aluminium.

**Effem**

Corpo illuminante da soffitto ad ottica fissa per interni, interamente in alluminio.

Indoor fixed optic ceiling light fixture. Aluminium case.

Spot pour plafond intérieur avec optique fixe, entièrement en Aluminium

**1 Watt RGB**




**9 LED**

<b>G</b>	85318
<b>N</b>	85319

**2 Watt RGB**

**9 LED**

<b>G</b>	85320
<b>N</b>	85321




**Driver NON compreso**

Driver not included  
Driver non compris  
Driver no incluido  
exklusive Driver

vedi cap. Driver RGB  
See RGB Driver section  
Voi chapitre RGB Drivers  
Ver capitolo Driver RGB  
siehe Kap. "RGB Driver"



Opticals	code	Colours
10°	10	z
30°	30	
50°	50	
70°	70	
120°	12	



**Plafó**

**Plafó**

Corpo illuminante da soffitto per interni. Realizzato in alluminio. Montatura in metallo.

Ceiling indoor spotlight. Aluminium case and metal setting. The peculiar placing of led allows the highest lighting efficiency.

Luminaire a Led pour plafond intérieur en Aluminium, avec monture en métal. L'application externe du Led permet un meilleur rendu de la luminosité.

Plafón de leds para interior. Hecho en aluminio. Montura en metal.


Deckenleuchte für Innenräume. Hergestellt aus Aluminium. Metalleinfassung.



**Driver NON compreso**

Driver not included  
Driver non compris  
Driver no incluido  
exklusive Driver

vedi cap. Driver RGB  
See RGB Driver section  
Vori chapitre RGB Drivers  
Ver capitolo Driver RGB  
siehe Kap. "RGB Driver"



**2 Watt RGB**

**12 LED**

87110


A



Colours	Opticals	code
RGB Z	50°	50
	70°	70
	120°	12

- living inside





Soren



Plafón de leds para interior. Hecho en aluminio revestido de cristal, con montura en metal. La colocación particular del led permite la máxima eficiencia luminosa.

Deckenleuchte für Innenräume. Hergestellt aus Aluminium, glasverkleidet, mit Metalleinfassung. Die besondere Anordnung der Ledquelle ermöglicht eine maximale Leuchteffizienz.

**Soren**

Corpo illuminante da soffitto per interni. Realizzato in alluminio rivestito in vetro, con montatura in metallo. La particolare disposizione della sorgente led permette la massima efficienza luminosa.

Ceiling indoor spotlight. Aluminium case and metal setting. The peculiar placing of led allows the highest lighting efficiency.

Luminaire a Led pour plafond intérieur en Aluminium, avec monture en métal. L'application externe du Led permet un meilleur rendu de la luminosité.

**Driver NON compreso**

Driver not included  
Driver non compris  
Driver no incluido  
exklusive Driver


vedi cap. Driver RGB  
See RGB Driver section  
Vedi capitolo RGB Drivers  
Ver capitolo Driver RGB  
siehe Kap. "RGB Driver"

GLASS


2 Watt RGB

12 LED

87875



Opticals	code	Colours
Diffused	00	Z



Sune

## Sune

Lampada da parete per interni a luce indiretta. Corpo in metallo. Due proiettori interni a barra orientabili in alluminio.

Wall indirect light for indoor application. Metal case with two internal adjustable projector.

Applique intérieure à éclairage indirect. Corps en Métal et deux projecteurs intérieur à reglette orientable en Aluminium.


Lámpara para pared para interior con luz indirecta. Montura en aluminio. Dos proyectores internos orientables en aluminio.

Wandlampe für Innenräume mit indirektem Licht. Metallgehäuse. Zwei ausrichtbare Innenleuchten mit Aluminiumstangen.



### Driver compreso

Driver included  
Driver compris  
Driver incluido  
inklusive Driver



2 Watt RGB


6+6 LED

87957

N

Dimmer 84982

- living inside



Colours



Opticals code


70° 70  
120° 12  
Wall Washer 25° 25




84982  
optional

### Esempio comp. codice

Example of code composition  
Ejemplo comp. codes  
Ejemplo de comp. del código  
Beispiel Code-Zusammensetzung





**Cleon** **MULTICHIP**  
Technology



**Cleon**

Corpo illuminante a sospensione per interni a doppia emissione con effetto RGB sopra e luce bianca sotto. Corpo interamente in alluminio.

Indoor single emission overhanging lighting. Entirely made in aluminium.

Suspension pour intérieur à double émission avec effet RGB sur le dessus et lumière blanche sur le dessous. Corps entièrement en Aluminium.


Colgante para interiores a doble emisión, con efecto RGB por arriba y luz blanca por debajo. Cuerpo hecho enteramente en aluminio.

Hängeleuchte für Innenräume mit Doppelmmission mit RGB-Effekt oben und weißem Licht unten. Gehäuse ganz aus Aluminium.

**UP 2 Watt**  
**3 LED**

**DOWN 2 Watt**  
**3 LED**

<b>G</b>	85407
<b>N</b>	85409



**UP Driver NON compreso**

Driver not included  
Driver non compris  
Driver no incluido  
exklusive Driver

vedi cap. Driver RGB  
See RGB Driver section  
Voi chapitre RGB Drivers  
Ver capitolo Driver RGB  
siehe Kap. "RGB Driver"

**DOWN Driver compreso**

Driver included  
Driver compris  
Driver incluido  
inklusive Driver


UP 600mA 2 WATT RGB DOWN 600mA 2 WATT POWER 1,390 Kg

Opticals	code	UP	Colours	UP
10°	10			Z
30°	30			
50°	50			
120°	12			


Opticals	code	DOWN	Colours	DOWN
70°	70			

**Esempio comp. codice**

Example of code composition  
Exemple comp. codes  
Ejemplo de comp. del código  
Beispiel Code-Zusammensetzung



380 | CAP 11



## Nual

Corpo illuminante a sospensione per interni a doppia emissione con effetto RGB sopra e luce bianca sotto. Corpo interamente in alluminio.

Indoor single emission overhanging lighting. Entirely made in aluminium.

Spot à suspension pour intérieur à double émissions avec effets RGB en dessous et lumière blanche sur le dessous. Corps entièrement en Aluminium.

Colgante para interiores a doble emisión, con efecto RGB por arriba y luz blanca por debajo. Cuerpo hecho enteramente en aluminio.

Hängeleuchte für Innenräume mit Doppelsonnenmission mit RGB-Effekt oben und weißem Licht unten. Gehäuse ganz aus Aluminium.



**MULTICHIP**  
Technology **Nual**


### UP Driver NON compreso

Driver not included  
Driver non compris  
Driver no incluido  
exklusive Driver

vedi cap. Driver RGB  
See RGB Driver section  
Veri capitolo Driver RGB  
siehe Kap. "RGB Driver"

### DOWN Driver compreso

Driver included  
Driver compris  
Driver incluido  
inklusive Driver



**UP 2 Watt**  
**6 LED**


**DOWN 2 Watt**  
**6 LED**

85358	<b>G</b>
85359	<b>N</b>



### Esempio comp. codice

Example of code composition  
Exemple comp. codes  
Ejemplo de comp. del código  
Beispiel Code-Zusammensetzung



Colours	UP	Opticals	code	UP
RGB	Z	10°	<b>10</b>	
		30°	<b>30</b>	
		50°	<b>50</b>	
		120°	<b>12</b>	

Colours	DOWN	Opticals	code	DOWN
C		70°	<b>70</b>	

- C
- W
- N
- B
- Y
- R
- G