

## CAP12 è - living inside

Profili lineari, fissi e orientabili, ideali per scaffalature, armadi, mensole o per sottolineare particolari architettonici.

*Straight, fixed and adjustable profiles ideal for scaffolding, wardrobes, shelves or for setting off architectural details.*

*Des profils linéaires, fixes et orientables: la solution idéale pour les rayonnages, les armoires, les étagères ou pour souligner certains détails architecturaux.*


*Perfiles rectos, fijos y orientables, ideales para estanterías, armarios, baldas o para realzar pormenores arquitectónicos.*

*Lineare Leuchtenprofile, fest montiert oder schwenkbar, ideal für Regale, Schränke, Ablageborde oder zur Hervorhebung architektonischer Besonderheiten.*



Hair Stylist - Oslo. Retroilluminazioni di effetto per comuni ambienti di lavoro. Bover 5led 2watt bianco caldo.

*Hair Stylist - Oslo. Spectacular back-lighting for common work places. Bover 5 leds 2 watt warm white. / Hair Stylist - Oslo. Rétroéclairage à effets pour de normales ambiances de travail. Bover 5 leds 2 watts blanc chaud. / Hair Stylist - Oslo. Retroiluminación de efecto para ambientes de trabajo corrientes. Bover 5 leds 2 watt blanco cálido. / Hair Stylist - Oslo. Effektvolle Hintergrundbeleuchtung für allgemeine Arbeitsräume. Bover 5 led 2 Watt Kaltweiß*



Locale pubblico - Particolari zone di una stanza possono essere personalizzate con sistemi luce indiretti, funzionali e decorativi. Sofal 12led 2watt.

*Public place – Specific areas of a room can be personalised by means of indirect, practical and decorative lighting systems. Sofal 12 leds 2 watt. / Local public – Les zones particulières d'une pièce peuvent être personnalisées à l'aide de systèmes d'éclairage indirects, fonctionnels et décoratifs. Sofal 12 leds 2 watts. / Establecimiento público – Las zonas peculiares de una habitación se pueden personalizar con sistemas de luz indirectos, funcionales y decorativos. Sofal 12 leds 2 watt. / Öffentliches Gebäude - Spezielle Bereiche eines Raums können mit indirekten, funktionellen und dekorativen Lichtsystemen individuell gestaltet werden. Sofal 12 led 2 Watt.*



Il valore e le caratteristiche originarie delle opere esposte vengono evidenziate e impreziosite da caldi fasci di luce.

Progetto: Museo Storia Naturale - Catalonia - Spagna  
Lighting Design: LineaLight Group  
Lighting Specialist: Sadilsa S.A.

Prodotti: Bover 3led 2watt bianco caldo

*The value and the original features of the exhibited objects are set off and beautified by warm beams of light.*

*Project: Museum of Natural History - Catalonia - Spagna  
Lighting Design: Linealight Group  
Lighting Specialist: Sadilsa S.A.*

*Products used: Bover 3 leds 2 watt warm white*

*La valeur et les caractéristiques d'origine des œuvres exposées sont mises en relief et enrichies par des faisceaux de lumière chaude.*

*Projet: Musée d'Histoire Naturelle - Catalogne - Espagne  
Design éclairage: Linealight Group  
Lighting Specialist: Sadilsa S.A.*

*Produits: Bover 3 leds 2 watts blanc chaud*

*El valor y las características originales de las obras expuestas son evidenciados y enriquecidos por los cálidos haces de luz.*


*Proyecto: Museo de historia natural - Cataluña - España  
Lighting design: LineaLight Group  
Lighting Specialist: Sadilsa S.A.*

*Productos: Bover 3 leds 2 watt blanco cálido*

*Der Wert und die ursprünglichen Merkmale der ausgestellten Kunstwerke werden durch warme Lichtbündel hervorgehoben und verstärkt.*

*Projekt: Naturgeschichtliches Museum - Catalonia - Spanien  
Lighting Design: LineaLight Group  
Lighting Specialist: Sadilsa S.A.*

*Produkte: Bover 3 led 2 Watt Kaltweiß*



**Excali**

**Excali**



Perfil rectangular  
fijo para interior.  
Cuerpo en aluminio.  
Festes rechteckiges Profil.  
Gehäuse aus Aluminium.





**Profilo rettangolare fisso.**  
Corpo in alluminio.

Fixed rectangular profile.  
Aluminium case.

Profil rectangulaire fixe  
Corps en Aluminium.

**5 mm**

<b>A</b>	86204	<b>6 LED</b>
<b>A</b>	86205	<b>12 LED</b>
<b>A</b>	88254	<b>30 LED</b>



**Driver NON compreso**

Driver not included  
Driver non compris  
Driver no incluido  
exklusive Driver

vedi cap. Driver  
See Driver section  
Voir chapitre Drivers  
Ver capitolo Driver  
siehe Kap. "Driver"

20mA 0,120  
24V DC 0,220  
0,320

5 mm POWER

Opticals	code	Colours
30°	<b>30</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: lightblue;">●</span> C</li> <li><span style="color: blue;">●</span> B</li> <li><span style="color: yellow;">●</span> Y</li> <li><span style="color: red;">●</span> R</li> <li><span style="color: green;">●</span> G</li> </ul>

Apparechio dotato di 1 mt di cavo, pialtina rosso nera doppio isolamento FEP/FEP 2x0,75  
Item supplied with 1 metre of FEP/FEP 2x0,75 double insulated flat cable in black/red colour  
Appareil doté de 1 MT de câble, plaquette Rouge noir double isolation FEP/FEP 2x0,75  
Aparato equipado con un metro de cable, cable rojo negro de doble aislamiento FEP/FEP 2x0,75.  
Gerät mit 1 Mt. Kabel ausgerüstet (2 x 0,75 schwarz/rot mit Doppelsolierung FEP/FEP)



Retail: scaffalatura equipaggiata con illuminazione a LED.

Progetto: Negozio, Treviso, Italy  
Light Design: Linea Light Group.

Prodotti: Bover 3 Led 1 Watt luce fredda, Aspho 1 watt luce fredda Nitum 1 watt luce fredda

Retail: shelving fitted with LED lights.

Project: Shop, Treviso, Italy  
Light Design: Linea Light Group.

Products used: Bover 3 Leds 1 Watt cold light, Aspho 1 watt cold light, Nitum 1 watt cold light

Vente au détail: rayonnage équipé d'un éclairage à leds.

Projet: Magasin, Trévis, Italie  
Design éclairage: Linea Light Group.

Produits: Bover 3 Leds 1 Watt lumière froide, Aspho 1 watt lumière froide, Nitum 1 watt lumière froide

Retail: estantería equipada con iluminación de LEDs.


Proyecto: Tienda – Treviso – Italia  
Light Design: LineaLight Group.

Productos: Bover 3 leds 1 watt luz fría, Aspho 1 watt luz fría, Nitum 1 watt luz fría

Retail: Verkaufsgregale mit integrierter LED-Beleuchtung.

Projekt: Geschäftslokal, Treviso, Italien  
Lighting Design: LineaLight Group

Produkte: Bover 3 led 1 Watt Kaltlicht, Aspho 1 Watt Kaltlicht Nitum 1 Watt Kaltlicht



**Bover**

**Bover**



Perfil rectangular fijo para interior. Aplicación con contracaja. Cuerpo en aluminio.






Festes rechteckiges Profil für Innenräume ganz aus Aluminium.

Profilo rettangolare fisso per interni interamente in alluminio

Rectangular fixed section for indoor application. Completely in aluminium.

Réglette rectangulaire fixe pour intérieur en Aluminium.


	2 Watt	1 Watt	
<b>A</b>	86269	86234	<b>2 LED</b>
<b>A</b>	86239	86235	<b>3 LED</b>
<b>A</b>	86240	86236	<b>5 LED</b>
<b>A</b>	86241	86237	<b>6 LED</b>
<b>A</b>	86242	86238	<b>8 LED</b>



**Driver NON compreso**

Driver not included  
Driver non compresi  
Driver no incluido  
exklusive Driver

vedi cap. Driver  
See Driver section  
Voir chapitre Drivers  
Ver capitolo Driver  
siehe Kap. "Driver"



600mA 350mA

2 WATT POWER 1 WATT POWER


0,150  
0,250  
0,320  
0,410  
0,660

10

1mt

Opticals	code	Colours
30°	<b>30</b>	● C
50°	<b>50</b>	● W
70°	<b>70</b>	○ N
120°	<b>12</b>	● B
		● Y
		● R
		● G

Apparecchio dotato di 1 mt di cavo, piastrina rosso nera doppio isolamento FEP/FEP 2x0,75  
Item supplied with 1 metre of FEP/FEP 2x0,75 double insulated flat cable in black/red colour  
Appareil doté de 1 MT de câble, plaquette Rouge noir double isolation FEP/FEP 2x0,75  
Aparato equipado con un metro de cable, cable rojo negro de doble aislamiento FEP/FEP 2x0,75.  
Gerät mit 1 Mt. Kabel ausgerüstet (2 x 0,75 schwarz/rot mit Doppelsolierung FEP/FEP)



INSIDE ceiling | wall

Cratos

- living inside

## Cratos

Profilo rettangolare orientabile per interni.  
Corpo in alluminio.  
Fissaggio con staffe in acciaio inox da ordinare separatamente

Rectangular adjustable section for indoor application. Aluminium case fixing with inox brackets (to order separately).

Réglable rectangulaire orientable pour intérieur. Corps en Aluminium. Fixation avec étrier en acier Inox à commander séparément.

Perfil rectangular orientable para interior. Cuerpo en aluminio. Fijación con tijas en acero inoxidable suministradas a parte.


Ausrichtbares rechteckiges Profil für Innenräume. Gehäuse aus Aluminium. Befestigung mit Bügeln aus rostfreiem Stahl, die separat zu bestellen sind.



### Driver NON compreso

Driver not included  
Driver non compris  
Driver no incluido  
exklusive Driver

vedi cap. Driver  
See Driver section  
Voir chapitre Drivers  
Ver capitolo Driver  
siehe Kap. "Driver"



1mt



0,150  
0,290  
0,320  
0,450  
0,670  
350mA 600mA  
1 WATT POWER 2 WATT POWER

1 Watt

2 Watt

	1 Watt	2 Watt	
2 LED	86243	86248	A
3 LED	86244	86249	A
5 LED	86245	86250	A
6 LED	86246	86251	A
8 LED	86247	86252	A



87018  
Optional

Apparecchio dotato di 1 mt di cavo, piastrina rosso nera doppio isolamento FEP/FEP 2x0,75

Item supplied with 1 metre of FEP/FEP 2x0,75 double insulated flat cable in black/red colour

Appareil doté de 1 MT de câble, plaquette Rouge noir double isolation FEP/FEP 2x0,75

Aparato equipado con un metro de cable, cable rojo negro de doble aislamiento FEP/FEP 2x0,75.


Gerät mit 1 Mt. Kabel ausgerüstet (2 x 0,75 schwarz/rot mit Doppelsolierung FEP/FEP)

Colours

- C
- W
- N
- B
- Y
- R
- G

Opticals code

- 30°
- 50°
- 70°
- 120°



Sofal

Sofal



Perfil rectangular fijo para interior. Aplicación con contracaja. Cuerpo en aluminio.






Festes rechteckiges Profil für Innenräume ganz aus Aluminium.

Profilo rettangolare fisso per interni interamente in alluminio

Rectangular fixed section for indoor application. Completely in aluminium.

Règlette rectangulaire fixe pour intérieur en Aluminium.

	2 Watt	1 Watt	
<b>A</b>	86257	86253	<b>3 LED</b>
<b>A</b>	86258	86254	<b>6 LED</b>
<b>A</b>	86259	86255	<b>10 LED</b>
<b>A</b>	86260	86256	<b>12 LED</b>



Driver **NON** compreso

Driver not included  
Driver non compris  
Driver no incluido  
exklusive Driver

vedi cap. Driver  
See Driver section  
Voir chapitre Drivers  
Ver capitolo Driver  
siehe Kap. "Driver"

600mA 350mA 0,360 0,670 1,450 1,770

2 WATT POWER 1 WATT POWER

9 Kg

1mt

Opticals	code	Colours
10°	<b>10</b>	<span style="color: lightblue;">●</span> C
30°	<b>30</b>	<span style="color: yellow;">●</span> W
50°	<b>50</b>	<span style="color: white;">○</span> N
70°	<b>70</b>	<span style="color: blue;">●</span> B
120°	<b>12</b>	<span style="color: orange;">●</span> Y
Wall Washer 25°	<b>25</b>	<span style="color: red;">●</span> R <span style="color: green;">●</span> G

Apparecchio dotato di 1 mt di cavo, pinnata rosso nera doppio isolamento FEP/FEP 2x0,75  
Item supplied with 1 metre of FEP/FEP 2x0,75 double insulated flat cable in black/red colour  
Appareil doté de 1 MT de câble, plaquette Rouge noir double isolation FEP/FEP 2x0,75  
Aparato equipado con un metro de cable, cable rojo negro de doble aislamiento FEP/FEP 2x0,75.  
Gerät mit 1 Mt. Kabel ausgerüstet (2 x 0,75 schwarz/rot mit Doppelisolierung FEP/FEP)

**Plemo**

Profilo rettangolare orientabile per interni. Corpo in alluminio. Fissaggio con staffe in acciaio inox da ordinare separatamente

Perfil rectangular orientable para interior. Cuerpo en aluminio. Fijación con tijas en acero inoxidable suministradas a parte.

Rectangular adjustable section for indoor application. Aluminium case fixing with inox brackets (to order separately).

Ausrichtbares rechteckiges Profil für Innenräume. Gehäuse aus Aluminium. Befestigung mit Bügeln aus rostfreiem Stahl, die separat zu bestellen sind.



Réglette rectangulaire orientable pour intérieur. Corps en Aluminium. Fixation avec étrier en acier Inox a commander séparément.



**Driver NON compreso**

Driver not included  
Driver non compris  
Driver no incluido  
exklusive Driver

vedi cap. Driver  
See Driver section  
Voir chapitre Drivers  
Ver capitolo Driver  
siehe Kap. "Driver"



0,530  
1,100  
1,610  
1,890

350mA 600mA  
**1 WATT POWER** **2 WATT POWER**



	1 Watt	2 Watt	
<b>3 LED</b>	86261	86265	<b>A</b>
<b>6 LED</b>	86262	86266	<b>A</b>
<b>10 LED</b>	86263	86267	<b>A</b>
<b>12 LED</b>	86264	86268	<b>A</b>


Colours      Opticals      code



**87017** Optional      **87019** Optional      **87020** Optional      **87022** Optional

Apparecchio dotato di 1 mt di cavo, piastrina rosso nera doppio isolamento FEP/FEP 2x0,75  
Item supplied with 1 metre of FEP/FEP 2x0,75 double insulated flat cable in black/red colour  
Appareil doté de 1 MT de câble, plaquette Rouge noir double isolation FEP/FEP 2x0,75  
Aparato equipado con un metro de cable, cable rojo negro de doble aislamiento FEP/FEP 2x0,75.  
Gerät mit 1 Mt. Kabel ausgerüstet (2 x 0,75 schwarz/rot mit Doppelsolierung FEP/FEP)

● C	10°	<b>10</b>
● W	30°	<b>30</b>
● N	50°	<b>50</b>
● B	70°	<b>70</b>
● Y	120°	<b>12</b>
● R	Wall Washer 25°	<b>25</b>
● G		



**Excali**







Perfil rectangular fijo para interior.  
Cuerpo en aluminio.  
Festes rechteckiges Profil.  
Gehäuse aus Aluminium.

**Excali**

**Profilo rettangolare fisso.**  
Corpo in alluminio  
Fixed rectangular profile.  
Aluminium case.  
Profil rectangulaire fixe  
Corps en Aluminium.

**5 mm full color**

<b>A</b>	88259	<b>6x3 LED</b>
<b>A</b>	88260	<b>12x3 LED</b>
<b>A</b>	88261	<b>30x3 LED</b>



**Driver NON compreso**  
Driver not included  
Driver non compris  
Driver no incluido  
exklusive Driver

vedi cap. Driver RGB  
See RGB Driver section  
Vori chapitre RGB Drivers  
Ver capitolo Driver RGB  
siehe Kap. "RGB Driver"

20mA 0120  
24V DC 0,220  
0,320

Opticals	code	Colours
30°	<b>30</b>	<b>Z</b>

Apparecchio dotato di 1 mt di cavo su entrambi gli estremi.  
Item supplied with 1 metre of cable at the end of each side  
Appareil doté de 1MT de cable sur les deux extrémités  
Aparato equipado con un metro de cable en ambos extremos  
Gerät mit 2 x 1 Mt. Kabel ausgerüstet (1 Mt. jede Ende)



Spazio espositivo valorizzato grazie all'illuminazione mirata di profili lineari a LED che mimetizzandosi con la struttura espositiva, proteggono la qualità della merce grazie all'assenza di calore emessa dal fascio luminoso.

Progetto: Las Tronas, Spain  
Lighting Design: Linea Light Group

Prodotti: Bover 1 watt varie lunghezze

Shop interior set off by the focused light of straight LED light profiles that look like part of the display structure and protect the quality of the goods because they do not create heat.

Project: Las Tronas, Spain  
Lighting Design: Linea Light Group

Products used: Bover 1 watt, various lengths

Rayonnage présentoir mis en relief grâce à un éclairage orienté produit par des profils linéaires à leds camouflés sous le présentoir. La qualité de la marchandise est donc protégée grâce à l'absence de chaleur émise par le faisceau lumineux.

Projet : Las Tronas – Espagne  
Design éclairage : Linea Light Group

Produits: Bover 1 watt, différentes longueurs à disposition

Espacio de exposición realizado por la iluminación puntual de regletas de leds que, mimetizándose con la estructura expositiva, resguardan la calidad de las mercancías gracias a la ausencia de calor emitido por el haz de luz.


Proyecto: Las Tronas - España  
Lighting Design: Linea Light Group

Productos: Bover 1 watt varios tamaños

Der Verkaufsraum wird dank dem gezielten Einsatz linearer LED-Leuchtenprofile, die völlig in der Ausstellungsstruktur untergehen, geschickt aufgewertet. Das Lichtbündel gibt keine Wärme ab, wodurch die Qualität der Waren bewahrt bleibt.

Projekt: Las Tronas, Spanien  
Lighting Design: Linea Light Group

Produkte: Bover 1 Watt in verschiedenen Längen



**Bover**

**Bover**



Perfil rectangular fijo para interior.  
Aplicación con contracaja.  
Cuerpo en aluminio.

Festes rechteckiges Profil für Innenräume ganz aus Aluminium.






Profilo rettangolare fisso per interni interamente in alluminio

Rectangular fixed section for indoor application. Completely in aluminium.

Réglette rectangulaire fixe pour intérieur en Aluminium.

**1 Watt full color**

<b>A</b>	86798	<b>2x3 LED</b>
<b>A</b>	86799	<b>3x3 LED</b>
<b>A</b>	86800	<b>5x3 LED</b>
<b>A</b>	86801	<b>6x3 LED</b>
<b>A</b>	86802	<b>8x3 LED</b>



**Driver NON compreso**

Driver not included  
Driver non compresi  
Driver no incluido  
exklusive Driver

vedi cap. Driver RGB  
See RGB Driver section  
Vedi capitolo RGB Drivers  
Ver capitolo Driver RGB  
siehe Kap. "RGB Driver"

220mA

0,150  
0,250  
0,320  
0,410  
0,660

Opticals	code	Colours
70°	<b>70</b>	<b>Z</b>
120°	<b>12</b>	

Apparecchio dotato di 1 mt di cavo su entrambi gli estremi.  
Item supplied with 1 metre of cable at the end of each side  
Appareil doté de 1MT de cable sur les deux extrémités  
Aparato equipado con un metro de cable en ambos extremos  
Gerät mit 2 x 1 Mt. Kabel ausgerüstet (1 Mt. jede Ende)

**Cratos**

Profilo rettangolare orientabile per interni. Corpo in alluminio. Fissaggio con staffe in acciaio inox da ordinare separatamente

Rectangular adjustable section for indoor application. Aluminium case fixing with inox brackets (to order separately)

Réglette rectangulaire orientable pour intérieur. Corps en Aluminium. Fixation avec étrier en acier Inox a commander séparément.

Perfil rectangular orientable para interior. Cuerpo en aluminio. Fijación con tijas en acero inoxidable suministradas a parte.


Ausrichtbares rechteckiges Profil für Innenräume. Gehäuse aus Aluminium. Befestigung mit Bügeln aus rostfreiem Stahl, die separat zu bestellen sind.



**Driver NON compreso**

Driver not included  
Driver non compris  
Driver no incluido  
exklusive Driver

vedi cap. Driver RGB  
See RGB Driver section  
Voi chapitre RGB Drivers  
Ver capitolo Driver RGB  
siehe Kap. "RGB Driver"



1mt

25  
12

0,150  
0,250  
0,320  
0,410  
0,660

220mA

**1 Watt  
full color**


<b>2x3 LED</b>	86803	<b>A</b>
<b>3x3 LED</b>	86804	<b>A</b>
<b>5x3 LED</b>	86805	<b>A</b>
<b>6x3 LED</b>	86806	<b>A</b>
<b>8x3 LED</b>	86807	<b>A</b>



**87018**  
Optional

Apparechio dotato di 1 mt di cavo su entrambi gli estremi.  
Item supplied with 1 metre of cable at the end of each side  
Appareil doté de 1MT de cable sur les deux extrémités  
Aparato equipado con un metro de cable en ambos extremos  
Gerät mit 2 x 1 Mt. Kabel ausgerüstet (1 Mt. jede Ende)

Colours	Opticals	code
Z	70°	<b>70</b>
	120°	<b>12</b>



**Murla**



**Murla**

Perfil rectangular orientable para interior.  
Cuerpo en aluminio.  
Fijación con tijas en acero inoxidable suministradas a parte.

Profilo rettangolare orientabile per interni.  
Corpo in alluminio.  
Fissaggio con staffe in acciaio inox da ordinare separatamente.






Ausrichtbares rechteckiges Profil für Innenräume.  
Gehäuse aus Aluminium.  
Befestigung mit Bügeln aus rostfreiem Stahl, die separat zu bestellen sind.

Rectangular adjustable section for indoor application.  
Aluminium case fixing with inox brackets (to order separately).

Règlette rectangulaire orientable pour intérieur.  
Corps en Aluminium.  
Fixation avec étrier en acier Inox à commander séparément.

**2 Watt RGB**

<b>A</b>	86808	<b>3 LED</b>
<b>A</b>	86809	<b>6 LED</b>
<b>A</b>	86810	<b>12 LED</b>
<b>A</b>	86811	<b>15 LED</b>



600mA

2 WATT RGB

0,520  
1,050  
2,100  
3,000

Kg

IP52

III

CE

1,5mt

Opticals code	Colours
Wall Washer 25° 25	RGB Z

Apparechio dotato di 1,5 mt di cavo grigio in PVC 6X0,50 NPI.

Item supplied with 1,5 metre of PVC 6x0,50 NPI grey colour cable

Appareil doté de 1,5MT de cable gris en PVC 6X0,50 NPI

Aparato equipado con un metro de cable gris de PVC 6x0,50 NPI

Gerät mit 1,5 Mt. PVC-Kabel (6 x 0,5 NPI) ausgerüstet



**87022** Optional      **87020** Optional      **87019** Optional      **87021** Optional



Profili per delineare la scaffalatura di un locale d'intrattenimento.

Progetto: Bar Narà Multiespacio - Madrid - Spain  
Lighting Design: R.Tejada - Manuel Ardura

Prodotti: Bover 1 watt full color

Light profiles to emphasise shelving in a nightclub.

Project: Bar Narà Multiespacio - Madrid - Spain  
Lighting Design: R. Tejada - Manuel Ardura

Products used: Bover 1 watt full color

Profils d'éclairage pour souligner le rayonnage d'un bar

Projet: Bar Narà Multiespacio - Madrid - Espagne  
Design éclairage : R.Tejada - Manuel Ardura

Produits : Bover 1 watts full color

Perfiles para dibujar la estantería del local donde entretenerse.

Proyecto: Bar Nara Multiespacio - Madrid - España  
Lighting Design: R.Tejada - Manuel Ardura

Productos: Bover 1 watt full color

Das Leuchtenprofil umreißt das Thekenregal eines Unterhaltungslokals.

Projekt: Bar Nara Multiespacio - Madrid - Spanien  
Lighting Design: R.Tejada - Manuel Ardura

Produkte: Bover 1 Watt Full Color