

CAP02 è - living inside

Faretti da incasso a 1 led da 5mm (0.28 w), 2 watt e **full color** con diffusore in cristallo levigato finemente.

Per le loro caratteristiche di riflesso e irradiazioni producono un notevole effetto scenografico dato anche dalle numerose combinazioni di colore. Ideali per la creazione di geometrie regolari o fantasiose per zone relax, progettazione di simboli, loghi e scritte.

Recessed lights with 1 x 5 mm (0.28 w), 2 watt and full color leds with finely-sanded crystal diffuser.

Their reflecting and irradiation features produce a remarkably spectacular effect aso thanks to the numerous colour combinations. They are ideal for the creation of regular or imaginative geometric decors for relaxation areas, symbols, logos and notices (see example).

Spots encastrés à 1 led de 5 mm (0.28 w), 2 watts et full color avec diffuseur en verre finement poli. Grâce à leurs caractéristiques réfléchissantes et d'irradiation, ils produisent un remarquable effet décoratif rendu également possible par les nombreuses combinaisons de couleurs à disposition. C'est l'ambiance idéale pour créer des lignes géométriques régulières ou tracées avec fantaisie, destinées à des zones de relax, de création de symboles, de logos et d'inscriptions.

Focos empotrables con 1 led de 5 mm (0.28 w), 2 watt y full color con difusor de cristal pulido finamente.


Por sus características de reflexión e irradiación producen un notable efecto escenográfico, también debido a las numerosas combinaciones de colores. Ideales para la creación de geometrías regulares o fantasiosas para zonas de relax, proyecto de símbolos, logos e inscripciones.

Einbauleuchten mit einer LED 5 mm (0,28Watt) 1 oder 2Watt Full Color mit Vorsätzen aus fein geschliffenen Glas. Durch eine optimierte Lichttechnik erzeugen diese Leuchten beachtliche Effekte die durch zahlreiche Farbkombinationen ergänzt werden. Die ideale Beleuchtung für repräsentative Räume sowie für die Gestaltung von Symbolen und Firmenlogos.



Sala conferenze - Disposizione regolare su pannelli da 60x60 cm con Beriel 2w full color:

Conference room - Regular composition on 60x60 cm panels using Beriel 2w full color. / Salle de conférences - Disposition régulière su des panneaux 60x60 cm avec des Beriel 2w full color. / Salón de conferencias - Disposición regular sobre paneles de 60x60 cm con Beriel 2w full color. / Konferenzraum - Regelmäßige Anordnung auf Platten 60x60 cm mit Beriel 2w full color.



Contract - Decorazione di arredi con Ture 1 led 2 watt bianco freddo.

Contract - Furniture decoration using Ture 2w in cold white. / Contract - Décoration d'ameublements avec Ture De 2w blanc froid. / Contract - Decoración con Ture de 2 w en blanco frío. / Contractbereich - Einrichtungsdekoration mit Ture 2 W Kaltweiß.



La disposizione irregolare dei cristalli dona un aspetto elegante e prestigioso all'entrata principale.

Progetto: Adriatic Palace - Jesolo - Italy
Lighting Design: LineaLight Group

Prodotti (progetto completo):
n.50 Elin 2watt bianco freddo

The irregular arrangement of the crystals gives an elegant and prestigious appearance to the main entrance.

*Project: Adriatic Palace - Jesolo - Italy
Lighting Design: LineaLight Group*

*Products used (complete project):
n. 50 Elin 2 watt cold white*

La disposition irrégulière des diffuseurs en verre apporte une touche élégante et prestigieuse à l'entrée principale.

*Projet: Adriatic Palace - Jesolo - Italie
Design éclairage: LineaLight Group*

*Produits (projet complet):
n. 50 Elin 2 watts blanc froid*

La disposición irregular de los cristales aporta un toque de elegancia y prestigio a la entrada principal.

*Proyecto: Adriatic Palace - Jesolo - Italia
Lighting design: LineaLight Group*

*Productos (proyecto completo):
n. 50 Elin 2 watt blanco frío*

Die unregelmäßige Anordnung der Kristalle schenkt dem Haupteingang ein elegantes und wertvolles Aussehen.

*Projekt: Adriatic Palace - Jesolo -Italien
Lighting Design: LineaLight Group*

*Produkte (vollständiger Entwurf):
50 Stk. Elin 2 Watt Kaltweiß*



Elin



Foco empotrable con muelles para falso techo o aplicación con contracaja. Cuerpo en latón y difusor en cristal molado prismático transparente.

Einbauleuchte, Gehäuse aus Messing, mit Federn zur Montage in abgehängte Decken oder zur Montage in Decken-/Wandgehäusen, komplett mit Diffusor aus geschliffenem Glas.

Elin

Faretto da incasso a molle per controsoffitto o applicazione con controscassa. Corpo in ottone. Diffusore in cristallo molato prismatico trasparente.

Recessed brass spotlight with springs for false ceilings or application with outercasing. Diffuser in grinded, prismatic, transparent crystal.


Spot à encastrer a ressort pour faux plafond ou avec boîtier d'encastrer. Corps en Laiton. Diffuseur en Cristal caré transparent.

C

5 mm

1 Led

87337



Ø20

Driver NON compreso

Driver not included
Driver non compris
Driver no incluido
exklusive Driver


vedi cap. Driver
See Driver section
Voir chapitre Drivers
Ver capitulo Driver
siehe Kap. "Driver"

C

5 mm

1 Led

87343



□20

87337C00



Opticals	code	Colours
Diffused	00	<ul style="list-style-type: none"> ● C ● B ● Y ● R ● G



84335
Controcassa
Outercasing
Boîtier
Contracaja
Einbaugehäuse



INCLUDED



INSIDE ceiling

Elin

- living inside

Elin

Faretto da incasso a molle per controsoffitto o applicazione con controcassa. Corpo in ottone. Diffusore in cristallo molato trasparente.

Recessed brass spotlight with springs for false ceilings or application with outercasing. Diffuser in grinded, prismatic, transparent crystal.

Spot à encastrer a ressort pour faux plafond ou application avec boîtier d'encastrer. Corps en Laiton. Diffuseur cristal prismatique transparent

Foco empotrable con muelles para falso techo o aplicación con contracaja. Cuerpo en latón y difusor en cristal molado prismático transparente.



Einbauleuchte, Gehäuse aus Messing, mit Federn zur Montage in abgehängte Decken oder zur Montage in Decke-/Wandgehäusen, komplett mit Diffusor aus geschliffenem Glas.



Driver NON compreso

Driver not included
Driver non compris
Driver no incluido
exklusive Driver

vedi cap. Driver
See Driver section
Voir chapitre Drivers
Ver capitulo Driver
siehe Kap. "Driver"



2 Watt

1 Led

87323

C



2 Watt

1 Led

87331

C

Ø 15mm



87323C00



Colours

Opticals code

- C
- W
- N
- B
- Y
- R
- G

Diffused

00



INCLUDED



84917
Controcassa
Outercasing
Boîtier
Contracaja
Einbaugehäuse



Beriel



Beriel

Foco empotrable con muelles para falso techo o aplicación con contracaja. Cuerpo en latón y con cristal molado prismático transparente.

Faretto da incasso a molle per controsoffitto o applicazione con controcassa. Corpo in ottone con applicazione di un cristallo molato prismatico trasparente.

Einbauleuchte, Gehäuse aus Messing, mit Federn zur Montage in abgehängte Decken oder zur Montage in Decke-/Wandgehäusen, komplett mit Diffusor aus geschliffenem Glas.

Recessed brass spotlight with springs for false ceilings or application with outercasing. Diffuser in grinded, prismatic, transparent crystal.


Spot à encastrer a ressort pour faux plafond ou application avec boîtier d'encastrer. Corps en Laiton avec l'application d'un diffuseur cristal prismatique transparent

2 Watt

1 Led

C

87324



Driver NON compreso

Driver not included
Driver non compris
Driver no incluido
exklusive Driver


vedi cap. Driver
See Driver section
Voir chapitre Drivers
Ver capitulo Driver
siehe Kap. "Driver"

2 Watt

1 Led

C

87327



87324C00



Opticals	code	Colours
----------	------	---------

Diffused

00


- C
- W
- N
- B
- Y
- R
- G



84917
Controcassa
Outercasing
Boîtier
Contracaja
Einbangehäuse



INCLUDED



Gude

Faretto da incasso a molle per controsoffitto con controcassa. Corpo in ottone. Diffusore in cristallo molato quadro trasparente.

Recessed brass spotlight with springs for false ceilings or application with outercasing. Diffuser in grinded, transparent, squared crystal.

Spot à encastrer a ressort pour faux plafond ou avec boîtier d'encastrer. Corps en Laiton. Diffuseur en Cristal carré transparent.

Foco empotrable con muelles para falso techo o aplicación con contracaja. Cuerpo en latón y difusor en cristal molado cuadrado transparente.




Einbauleuchte, Gehäuse aus Messing, mit Federn für Hängedecke mit transparentem quadratischem Diffusor aus Glas.



Driver NON compreso

*Driver not included
Driver non compris
Driver no incluido
exklusive Driver*

*vedi cap. Driver
See Driver section
Voir chapitre Drivers
Ver capitolo Driver
siehe Kap. "Driver"*



2 Watt

1 Led

87330

C

Controcassa
Outercasing
Boîtier
Contracaja
Einbangehäuse

84917

2 Watt

1 Led

87332

C

84954


2 Watt

1 Led

87335

C

84901



Colours Opticals code

- C
- W
- N
- B
- Y
- R
- G

Diffused **00**



INCLUDED



84917
Controcassa
Outercasing
Boîtier
Contracaja
Einbangehäuse

84954
Controcassa
Outercasing
Boîtier
Contracaja
Einbangehäuse

84901
Controcassa
Outercasing
Boîtier
Contracaja
Einbangehäuse



Ture

Faretto da incasso a molle per controsoffitto o con controcassa. Corpo in ottone. Diffusore in cristallo molato a mezza sfera trasparente.

Foco empotrable con muelles para falso techo o aplicación con contracaja. Cuerpo en latón y difusor en cristal molado en media esfera transparente.

Recessed brass spotlight with springs for false ceilings or application with outer casing. Diffuser in grinded, transparent, half-sphere crystal.

Einbauleuchte, Gehäuse aus Messing, mit Federn für Hängedecke mit transparentem geschliffener Halbkugel als Diffusor

Spot à encastrer a ressort pour faux plafond ou avec boîtier d'encastrer. Corps en Laiton. Diffuseur en Cristal demi-sphère transparente.

Controcassa
Outer casing
Boîtier
Contracaja
Einbangehäuse


2 Watt

1 Led

84917

C

87350



Driver NON compreso
Driver not included
Driver non compris
Driver no incluido
exklusive Driver

vedi cap. Driver
See Driver section
Voir chapitre Drivers
Ver capitulo Driver
siehe Kap. "Driver"


2 Watt

1 Led

84954

C

87353




2 Watt

1 Led

84901

C

87356



500mA
2 WATT POWER
500mA
0,050
0,070
0,090

Opticals	code	Colours
Diffused	00	<ul style="list-style-type: none"> ● C ● W ● N ● B ● Y ● R ● G



84917
Controcassa
Outer casing
Boîtier
Contracaja
Einbangehäuse

84954
Controcassa
Outer casing
Boîtier
Contracaja
Einbangehäuse

84901
Controcassa
Outer casing
Boîtier
Contracaja
Einbangehäuse

INCLUDED



INSIDE ceiling

Kurt

Kurt

Faretto da incasso a molle per controsoffitto o con controcassa. Corpo in ottone. Diffusore in cristallo molato sferico trasparente.

Recessed brass spotlight with springs for false ceilings or application with outercasing. Diffuser in grinded, transparent, spheric crystal.

Spot à encastrer a ressort pour faux plafond ou avec boîtier d'encastrer. Corps en Laiton. Diffuseur en Cristal sphérique transparent.

Foco empotrable con muelles para falso techo o aplicación con contracaja. Cuerpo en latón y difusor en cristal molado esférico transparente.


Einbauleuchte, Gehäuse aus Messing, mit Federn für Hängedecke mit transparentem sphärisch geschliffenen Kristallglas.



Driver NON compreso

Driver not included
Driver non compris
Driver no incluido
exklusive Driver

vedi cap. Driver
See Driver section
Voir chapitre Drivers
Ver capitolo Driver
siehe Kap. "Driver"



2 Watt

1 LED

87743

C

Controcassa
Outercasing
Boîtier
Contracaja
Einbangehäuse

84954

2 Watt

1 LED

87338

C

84901


2 Watt

1 LED

87341

C

84901



Colours

Opticals code

- C
- W
- N
- B
- Y
- R
- G

Diffused 00



INCLUDED



84954

Controcassa
Outercasing
Boîtier
Contracaja
Einbangehäuse




84901

Controcassa
Outercasing
Boîtier
Contracaja
Einbangehäuse



Trina



Foco para aplicación con base de fijación. Cuerpo en latón. Difusor en cristal molado cuadrado transparente o opaco.

Aufbauleuchte, Gehäuse aus Messing, mit quadratischem Diffusor aus geschliffenem Kristallglas. Transparent oder satiniert.

Trina


Faretto ad applicazione con base di fissaggio. Corpo in ottone. Diffusore in cristallo molato quadro trasparente o acidato.

Spotlight in brass with fixing base. Diffuser in grinded, transparent, squared crystal

Spot d'application avec base de fixation. Corps en Laiton.

Diffuseur en cristal moulé transparent ou acidifié

		2 Watt
		1 LED
vetro satinato glazed glass	C	88116
	N	88117




		2 Watt
		1 LED
	C	88262
	N	88263


Driver NON compreso

Driver not included
Driver non compris
Driver no incluido
exklusive Driver

vedi cap. Driver
See Driver section
Voir chapitre Drivers
Ver capitulo Driver
siehe Kap. "Driver"



Opticals	code	Colours
Diffused	00	<ul style="list-style-type: none"> ● C ● W ● N ● B ● Y ● R ● G





Una distesa di piccole gocce di colore donano eleganza e preziosità alla stanza.

Progetto: Ricostruzione cielo stellato
Lighting Design: Linealight Group

Prodotti: Beriel 2 watt full color

An expanse of small drops of colour gives the room an elegant and precious appeal.

Project: Creation of a starry sky
Lighting Design: Linealight Group

Products used: Beriel 2 watt full color

Une étendue de petits points colorés apportent une touche d'élégance et de richesse à la pièce.

Projet: Reconstruction ciel étoilé
Design éclairage: Linealight Group

Produits: Beriel 2 watts full color

Una extensión de pequeñas gotas de color aportan al cuarto elegancia y preciosidad.


Proyecto: Restauración cielo estrellado
Lighting Design: LineaLight Group

Productos: Beriel 2 watt full color

Eine Fülle kleiner Farbtropfen verleiht dem Raum eine elegante Atmosphäre und kostbare Note

Projekt: Aufbau eines Sternhimmels
Lighting Design: LineaLight Group

Produkte: Beriel 2 Watt Full Color



Elin

Elin



Foco empotrable con muelles para falso techo o aplicación con contracaja. Cuerpo en latón y difusor en cristal molado prismático transparente.

Einbauleuchte, Gehäuse aus Messing, mit Federn zur Montage in abgehängte Decken oder zur Montage in Decken-/Wandgehäusen, komplett mit Diffusor aus geschliffenem Glas.

Faretto da incasso a molle per controsoffitto o applicazione con controscassa. Corpo in ottone. Diffusore in cristallo molato prismatico trasparente.

Recessed brass spotlight with springs for false ceilings or application with outercasing. Diffuser in grinded, prismatic, transparent crystal.

Spot à encastrer a ressort pour faux plafond ou avec boîtier d'encastrer. Corps en Laiton. Diffuseur en Cristal caré transparent.

C

5 mm full color

3 LED

87340



Driver NON compreso

Driver not included
Driver non compris
Driver no incluido
exklusive Driver

vedi cap. Driver RGB
See RGB Driver section
Voi chapitre RGB Drivers
Ver capitolo Driver RGB
siehe Kap. "RGB Driver"

C


5 mm full color

3 LED

87346



Opticals	code	Colours
Diffused	00	Z



84916
Controcassa
Outercasing
Boitier
Contracaja
Einbaengehäuse



INCLUDED

Elin

Faretto da incasso a molle per controsoffitto o applicazione con controcassa. Corpo in ottone. Diffusore in cristallo molato prismatico trasparente.

Recessed brass spotlight with springs for false ceilings or application with outer casing. Diffuser in grinded, prismatic, transparent crystal.

Spot à encastrer a ressort pour faux plafond ou application avec boîtier d'encastrer. Corps en Laiton. Diffuseur cristal prismatique transparent

Foco empotrable con muelles para falso techo o aplicación con contracaja. Cuerpo en latón y difusor en cristal molado prismatico transparente.



Einbauleuchte , Gehäuse aus Messing, mit Federn zur Montage in abgehängte Decken oder zur Montage in Decke-/Wandgehäusen, komplett mit Diffusor aus geschliffenem Glas.



Driver NON compreso

*Driver not included
Driver non compris
Driver no incluido
exklusive Driver*

*vedi cap. Driver RGB
See RGB Driver section
Vori chapitre RGB Drivers
Ver capitulo Driver RGB
siehe Kap. "RGB Driver"*



1 Watt full color

3 LED

87326

C

1 Watt full color

3 LED

87334

C



Colours



Z

Opticals

Diffused

code

00





INCLUDED



84917

*Controcassa
Outer casing
Boitier
Contracaja
Einbangehäuse*





Beriei



Beriei

Foco empotrable con muelles para falso techo o aplicación con contracaja. Cuerpo en latón y con cristal molado prismatico transparente.

Faretto da incasso a molle per controsoffitto o applicazione con controcassa. Corpo in ottone con applicazione di un cristallo molato prismatico trasparente.

Einbauleuchte, Gehäuse aus Messing, mit Federn zur Montage in abgehängte Decken oder zur Montage in Decke-/Wandgehäusen, komplett mit Diffusor aus geschliffenem Glas.

Recessed brass spotlight with springs for false ceilings or application with outercasing. Diffuser in grinded, prismatic, transparent crystal.


Spot à encastrer a ressort pour faux plafond ou application avec boîtier d'encastrer. Corps en Laiton avec l'application d'un diffuseur cristal prismatic transparent

1 Watt full color

3 LED



87325



Driver NON compreso

Driver not included
Driver non compreso
Driver no incluido
exklusive Driver


vedi cap. Driver RGB
See RGB Driver section
Vedi capitolo RGB Drivers
Ver capitolo Driver RGB
siehe Kap. "RGB Driver"

1 Watt full color


3 LED



87328



Opticals	code	Colours
Diffused	00	Z



84917
Controcassa
Outercasing
Boitier
Contracaja
Einbaengehäuse



INCLUDED

Gude

Faretto da incasso a molle per controsoffitto o con controcassa. Corpo in ottone. Diffusore in cristallo molato quadro trasparente.

Recessed brass spotlight with springs for false ceilings or application with outercasing. Diffuser in grinded, transparent, squared crystal.

Spot à encastrer a ressort pour faux plafond ou avec boîtier d'encastrer. Corps en Laiton. Diffuseur en Cristal carré transparent.

Foco empotrable con muelles para falso techo o aplicación con contracaja. Cuerpo en latón y difusor en cristal molado cuadrado transparente.




Einbauleuchte, Gehäuse aus Messing, mit Federn für Hängedecke mit transparentem quadratischem Diffusor aus Glas.



Driver NON compreso

*Driver not included
Driver non compris
Driver no incluido
exklusive Driver*

*vedi cap. Driver RGB
See RGB Driver section
Voir chapitre RGB Drivers
Ver capitolo Driver RGB
siehe Kap. "RGB Driver"*



1 Watt full color

3 LED

87329

C

Controcassa
Outercasing
Boîtier
Contracaja
Einbangehäuse

84917

1 Watt full color

3 LED

87333

C

84954

1 Watt full color

3 LED

87336

C

84901



Colours Opticals code

z Diffused 00




INCLUDED




84917
Controcassa
Outercasing
Boîtier
Contracaja
Einbangehäuse

84954
Controcassa
Outercasing
Boîtier
Contracaja
Einbangehäuse

84901
Controcassa
Outercasing
Boîtier
Contracaja
Einbangehäuse





Ture



Ture

Foco empotrable con muelles para falso techo o aplicación con contracaja. Cuerpo en latón y difusor en cristal molado en media esfera transparente.

Faretto da incasso a molle per controsoffitto o con controcassa. Corpo in ottone. Diffusore in cristallo molato a mezza sfera trasparente.

Einbauleuchte, Gehäuse aus Messing, mit Federn für Hängedecke mit transparentem geschliffener Halbkugel als Diffusor

Recessed brass spotlight with springs for false ceilings or application with outer casing. Diffuser in grinded, transparent, half-sphere crystal.

Spot à encastrer a ressort pour faux plafond ou avec boîtier d'encastrer. Corps en Laiton. Diffuseur en Cristal demi-sphère transparente.

Controcassa
Outer casing
Boîtier
Contracaja
Einbangehäuse

1 Watt full color

3 LED

84917

C

87351

1 Watt full color

3 LED

84954

C

87354




1 Watt full color

3 LED

84901

C

87357



Driver NON compreso


Driver not included
Driver non compreso
Driver no incluido
exklusive Driver

vedi cap. Driver RGB
See RGB Driver section
Vori chapitre RGB Drivers
Ver capitulo Driver RGB
siehe Kap. "RGB Driver"



Opticals code Colours

Diffused 00 z



84917
Controcassa
Outer casing
Boîtier
Contracaja
Einbangehäuse

84954
Controcassa
Outer casing
Boîtier
Contracaja
Einbangehäuse

84901
Controcassa
Outer casing
Boîtier
Contracaja
Einbangehäuse

INCLUDED

Kurt

Faretto da incasso a molle per controsoffitto o con controcausa. Corpo in ottone. Diffusore in cristallo molato sferico trasparente.

Recessed brass spotlight with springs for false ceilings or application with outercasing. Diffuser in grinded, transparent, spheric crystal.

Spot à encastrer a ressort pour faux plafond ou avec boîtier d'encastrer. Corps en Laiton. Diffuseur en Cristal sphérique transparent.

Foco empotrable con muelles para falso techo o aplicación con contracaja. Cuerpo en latón y difusor en cristal molado esférico transparente.


Einbauleuchte, Gehäuse aus Messing, mit Federn für Hängedecke mit transparentem sphärisch geschliffenen Kristallglas.



Driver NON compreso

Driver not included
Driver non compris
Driver no incluido
exklusive Driver

vedi cap. Driver RGB
See RGB Driver section
Voir chapitre RGB Drivers
Ver capitolo Driver RGB
siehe Kap. "RGB Driver"



1 Watt full color

3 LED

87745

C

Controcassa
Outercasing
Boîtier
Contracaja
Einbangehäuse

84954

1 Watt full color

3 LED

87339

C

84901

1 Watt full color

3 LED

87342


C

84901



Colours Opticals code

z Diffused 00



INCLUDED



84954
Controcassa
Outercasing
Boîtier
Contracaja
Einbangehäuse



84901
Controcassa
Outercasing
Boîtier
Contracaja
Einbangehäuse



Trina **MULTICHIP**
Technology



Foco para aplicación con base de fijación. Cuerpo en latón. Difusor en cristal molado cuadrado transparente o opaco.

Aufbauleuchte, Gehäuse aus Messing, mit quadratischem Diffusor aus geschliffenem Kristallglas. Transparent oder satiniert.

Trina


Faretto ad applicazione con base di fissaggio. Corpo in ottone. Diffusore in cristallo molato quadro trasparente o acidato.

Spotlight in brass with fixing base. Diffuser in grinded, transparent, squared crystal

Spot d'application avec base de fixation. Corps en Laiton. Diffuseur en cristal moulé transparent ou acidifié.


		1 Watt RGB	3 LED
vetro satinato glazed glass	C		88118
	N		88119

		1 Watt RGB	3 LED
	C		88264
	N		88265




Driver NON compreso
Driver not included
Driver non compris
Driver no incluido
exklusive Driver

vedi cap. Driver RGB
See RGB Driver section
Voi chapitre RGB Drivers
Ver capitolo Driver RGB
siehe Kap. "RGB Driver"



Opticals	code	Colours
Diffused	00	z





Reception impreziosita e resa dinamica da un cielo di cristallo.

Reception desk beautified and made dynamic by a glass sky.

Accueil dont l'atmosphère est rendue plus précieuse et plus dynamique grâce à un ciel étoilé.

Recepción que el cielo de cristal enriquece y anima.

Die Rezeption erhält durch den Kristallhimmel eine kostbare und dynamische Ausstrahlung.

Progetto: Fiera Milano 2007
Light Design: Linea Light Group

Project: Milan 2007 Trade Fair
Light Design: Linea Light Group

Projet : Expo Milan 2007
Design éclairage : Linea Light Group

Proyecto: Feria de Milán 2007
Light Design: Linea Light Group

Projekt: Mailänder Messe 2007
Lighting Design: Linea Light Group

Prodotti: Beriel 2 W full color

Products used: Beriel 2W full Color

Produits: Beriel 2 W full color

Productos: Beriel 2 watt full color

Produkte: Beriel 2 W Full Color