

STREAMLINES

CORNER & WOODLED

Corpo

in alluminio estruso
anodizzato

- Frame: In anodise aluminium.
- Gehäuse: Aus eloxiertem Strangpressprofil.
- Corps: En aluminium anodisé.
- Cuerpo: en aluminio extruido anodizado.

Diffusore

in policarbonato anti-abbagliamento.

- Diffuser: Polycarbonate anti-glare.
- Diffusor: Polycarbonat blendfrei.
- Diffuseur: En polycarbonate anti-reflets.
- Difusor: De policarbonato anti-reflejo.

Tappi


in PA66.

- Caps: In PA 66.
- Verschlüsse: Aus PA66.
- Carter: En PA66.
- Tapones: en PA66.



LINEE CONTINUE
CONTINUOUS LIGHT LINES

STREAMLINES

CONTINUOUS LIGHT LINES



FIXING



CORNER

C.C.

MONO



152

RGB



153

DYNAMIC



154

C.V.

MONO




155

RGB



156

LED: HIGH FLUX STRIP - POWER
EMISSION: TRANSPARENT
COLOUR: MONO - RGB - DYNAMIC
CABLE: 2m H03VV-F
DRIVER: NOT INCLUDED
PROTECTION: MEDIUM (IP50) HIGH (IP67)



WOODLED

C.C.

MONO



158

RGB



159

DYNAMIC



160

C.V.

MONO




161

RGB



162

LED: HIGH FLUX STRIP - POWER
EMISSION: TRANSPARENT
COLOUR: MONO
CABLE: 2m H03VV-F
DRIVER: NOT INCLUDED
PROTECTION: MEDIUM (IP50) HIGH (IP67)



SUITABLE ELECTRONICS

C.C.

C.V.

LED CONTROLGEARS



DRIVERS



TOUCH PANEL








242

DISPLAY DMX EASY



240

CORNER MONO POWER



*Fornita con 4 poli in uscita a destra per connessione con 2 alimentatori.
Delivered with 4 cables output on the right for connection with two drivers.



Led di potenza montati su profilo CORNER. Rappresenta la soluzione ideale per l'illuminazione di angoli, cornici e perimetri.

High-power LED mounted on CORNER profiles. It is the ideal solution for lighting corners, mouldings and wall perimeters.


Leistungs-LEDs montiert im Profil CORNER. Die ideale Lösung zum Ausleuchten von Ecken, Kanten und Umrandungen.

Leds de puissance montées sur profil CORNER. C'est la solution idéale pour l'éclairage des angles, cadres et périmètres.



LEDs de potencia montados en perfil CORNER. Es la solución ideal para la iluminación de esquinas, cornisas y perímetros.

			
n° led 1W		IP 50	IP66
A	6	89889	89787
W		89890	89788
A	12	89891	89789
W		89892	89790
A	24*	89893	89791
W		89894	89792






Colours	Optical	Code	Accessories
<ul style="list-style-type: none"> ● C ● W ● N ● B ● Y ● R ● G 	Transparent	36	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>MOLLE SPRINGS</p>  <p>INCLUDED</p> </div>

CORNER RGB POWER



1 m flat cable
4x0.5 mm²



Led di potenza RGB montati su profilo CORNER. Rappresenta la soluzione ideale per l'illuminazione di angoli, cornici e perimetri.

RGB high-power LEDs mounted on CORNER profiles. It is the ideal solution for lighting corners, mouldings and wall perimeters.



Leistungs-LEDs RGB montiert im Profil CORNER. Die ideale Lösung zum Ausleuchten von Ecken, Kanten und Umrandungen.

Leds de puissance RGB montées sur profil CORNER. C'est la solution idéale pour l'éclairage des angles, cadres et périmètres.

LEDs de potencia RGB montados en perfil CORNER. Es la solución ideal para la iluminación de esquinas, cornisas y perímetros.

RGB


CORNER

			
	n° led 1W	IP 50	IP66
A	6	89895	89793
W		89896	89794
A	12	89897	89795
W		89898	89796
A	24	89899	89797
W		89900	89798



Colours	Optical	Code	Accessories
 Z	Transparent	36	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>MOLLE SPRINGS</p>  <p>INCLUDED</p> </div>

CORNER DYNAMIC POWER







Led di potenza effetto bianco dinamico montati su profilo CORNER. Rappresenta la soluzione ideale per l'illuminazione di angoli, cornici e perimetri.



High-power LEDs mounted on CORNER profiles for white dynamic lighting effect. It is the ideal solution for lighting corners, mouldings and perimeter walls.

Leistungs-LED mit dynamischem Weißeffekt montiert im Profil CORNER. Die ideale Lösung zum Ausleuchten von Ecken, Kanten und Umrandungen.

Leds de puissance effet blanc dynamique montées sur profil CORNER. C'est la solution idéale pour l'éclairage des angles, cadres et périmètres.

LEDs de potencia efecto blanco dinámico montados en perfil CORNER. Es la solución ideal para la iluminación de esquinas, cornisas y perímetros.



			
n° led 1W		IP 50	IP66
A	6	89901	89799
W		89902	89800
A	12	89903	89801
W		89904	89802
A	24	89905	89803
W		89906	89804



Colours	Optical	Code	Accessories
---------	---------	------	-------------

○ D Transparent 36



MOLLE
SPRINGS

INCLUDED




CORNER MONO

HI-FLUX STRIP







IP 50

30 cm FEP flat cable 2x0.75 mm²



IP 66

2 m H03VV-F cable 2x0,75 mm² + cable gland





Strip ad alta potenze monocromatiche montate su profilo Corner. Rappresenta la soluzione ideale per l'illuminazione di angoli, cornici e perimetri.


Single-colours strips mounted on CORNER profiles. It is the ideal solution for lighting corners, mouldings and perimeter walls.

Einfarbiges Strip montiert im Profil CORNER. Die ideale Lösung zum Ausleuchten von Ecken, Kanten und Umrandungen.








Strips monochromatiques montées sur profil Corner. C'est la solution idéale pour l'éclairage des angles, cadres et périmètres.

Strips monocromáticas montadas en perfil Corner. Es la solución ideal para la iluminación de esquinas, cornisas y perímetros.

			
	Power (W)	IP 50	IP66
A	7,2 W	89504	89507
W		89805	89808
A	14,4 W	89505	89508
W		89806	89809
A	28,8 W	89506	89509
W		89807	89810

Colours	Optical Code	Accessories
<ul style="list-style-type: none"> ● C ● W ● N ● B ● Y ● R ● G 	Transparent 36	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>MOLLE SPRINGS</p>  <p>INCLUDED</p> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">   </div>

CORNER RGB STRIP





Strip RGB montate su profilo Corner. Rappresenta la soluzione ideale per l'illuminazione di angoli, cornici e perimetri.

RGB strips mounted on CORNER profiles. It is the ideal solution for lighting corners, mouldings and perimeter walls.

RGB Strip montiert im Profil CORNER. Die ideale Lösung zum Ausleuchten von Ecken, Kanten und Umrandungen.

Strips RGB montées sur profil Corner. C'est la solution idéale pour l'éclairage des angles, cadres et périmètres.

Strips RGB montadas en perfil Corner. Es la solución ideal para la iluminación de esquinas, cornisas y perímetros.

			
	Power (W)	IP 50	IP66
A	7,2 W	89811	89817
W		89812	89818
A	14,4 W	89813	89819
W		89814	89820
A	28,8 W	89815	89821
W		89816	89822

Colours




Z

Optical

Code

Transparent 36

Accessories

MOLLE
SPRINGS


INCLUDED

 STRIP INFO  137

INSTALLATION

MOLLA PER IL FISSAGGIO / FIXING SPRING

INCLUDED



INSTALLATION

01

Tassello
Dowel

Fare un foro di Ø 4 mm ogni 20 cm e inserire il tassello.
Drill a Ø 4 mm hole every 20 cm and insert the dowel.

02

Vite
Screw

Molla
Spring


Fissare la molla per mezzo della vite filettata.
Lay down the base and tighten slightly the screws in the holes.

03





Fissare la barra alla molla.
Attach the strip to the base and close the interlocking lid.

04

Fissare la barra con le viti autofillettate e coprire i tappi per mezzo dei copri tappo (inclusi).
Fix the caps by means of the screws.



WOODLED MONO POWER



*Fornita con 4 poli in uscita a destra per connessione con 2 alimentatori.
Delivered with 4 cables output on the right for connection with two drivers.



Led di potenza montati su profilo WOODLED. Trova applicazione ideale su superfici in legno, ad esempio travi di portici e patii.

High-power LEDs mounted on WOODLED profiles. It is ideal for lighting wood structures such as beams of porches and patios.

Leistungs-LEDs montiert im Profil WOODLED. Ideal für Anwendungen auf Holzflächen, wie zum Beispiel Balken in Bogengängen oder unter Vordächern.

Leds de puissance montées sur profil WOODLED. Application idéale sur les surfaces en bois, par exemple les poutres de portiques et patios.





LEDs de potencia montados en perfil WOODLED. Su aplicación ideal son las superficies de madera, por ejemplo las vigas de soportales y patios.

			
n° led 1W		IP 50	IP66
A	6	89907	89823
W		89908	89824
A	12	89909	89825
W		89910	89826
A	24*	89911	89827
W		89912	89828



Colours	Optical Code	Accessories
<ul style="list-style-type: none"> ● C ● W ● N ● B ● Y ● R ● G 	Transparent 36	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">MOLLE SPRINGS</p>  <p style="text-align: center; font-weight: bold;">INCLUDED</p> </div>

WOODLED RGB POWER



Led di potenza RGB montati su profilo WOODLED. Trova applicazione ideale su superfici in legno, ad esempio travi di portici e patii.



RGB high-power LEDs mounted on WOODLED profiles. It is ideal for lighting wood structures such as beams of porches and patios.

Leistungs-LEDs RGB montiert im Profil WOODLED. Ideal für Anwendungen auf Holzflächen, wie zum Beispiel Balken in Bogengängen oder unter Vordächern.

Leds de puissance RGB montées sur profil WOODLED. Application idéale sur les surfaces en bois, par exemple les poutres de portiques et patios.

LEDs de potencia RGB montados en perfil WOODLED. Su aplicación ideal son las superficies de madera, por ejemplo las vigas de soportales y patios.





RGB
WOODLED

			
	n° led 1W	IP 50	IP66
A	6	89913	89829
W		89914	89830
A	12	89915	89831
W		89916	89832
A	24	89917	89833
W		89918	89834



Colours	Optical	Code	Accessories
 Z	Transparent	36	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>MOLLE SPRINGS</p>  <p>INCLUDED</p> </div>

WOODLED DYNAMIC POWER





Led di potenza effetto bianco dinamico montati su profilo WOODLED. Trova applicazione ideale su superfici in legno, ad esempio travi di portici e patii.

High-power LEDs mounted on WOODLED profiles for white dynamic lighting effect. It is ideal for lighting wood structures such as beams of porches and patios.

Leistungs-LEDs mit dynamischem Weißeffekt montiert im Profil WOODLED. Ideal für Anwendungen auf Holzflächen, wie zum Beispiel Balken in Bogengängen oder unter Vordächern.

Leds de puissance effet blanc dynamique montées sur profil WOODLED. Application idéale sur les surfaces en bois, par exemple les poutres de portiques et patios.

LEDs de potencia efecto blanco dinámico montados en perfil WOODLED. Su aplicación ideal son las superficies de madera, por ejemplo las vigas de soportales y patios.

			
n° led 1W		IP 50	IP66
A	6	89919	89835
W		89920	89836
A	12	89921	89837
W		89922	89838
A	24	89923	89839
W		89924	89840


















Colours	Optical	Code	Accessories
---------	---------	------	-------------

D Transparent 36

MOLLE
SPRINGS









INCLUDED

 **DYNAMIC WHITE**  222

WOODLED

HI-FLUX STRIP





Strip ad alto flusso monocromatiche montate su profilo WOODLED. Trova applicazione ideale su superfici in legno, ad esempio travi di portici e patii.

Single-colour strips mounted on WOODLED profiles. It is ideal for lighting wood structures such as beams of porches and patios.

Strips monochromatiques montées sur profil WOODLED. Application idéale sur les surfaces en bois, par exemple les poutres de portiques et patios.

Strips monocromáticas montadas en perfil WOODLED. Su aplicación ideal son las superficies de madera, por ejemplo las vigas de soportales y patios..

			
	Power (W)	IP 50	IP66
A	7,2 W	89510	89513
W		89841	89844
A	14,4 W	89511	89514
W		89842	89845
A	28,8 W	89512	89515
W		89843	89846

Colours	Optical	Code
<ul style="list-style-type: none"> ● C ● W ● N ● B ● Y ● R ● G 	Transparent	36

Accessories

MOLLE SPRINGS

INCLUDED



WOODLED RGB STRIP








Strip RGB montate su profilo WOODLED. Trova applicazione ideale su superfici in legno, ad esempio travi di portici e patii.



RGB strips mounted on WOODLED profiles. It is ideal for lighting wood structures such as beams of porches and patios.

RGB Strip montiert im Profil WOODLED. Ideal für Anwendungen auf Holzflächen, wie zum Beispiel Balken in Bogengängen oder unter Vordächern.

Strips RGB montées sur profil WOODLED. Application idéale sur les surfaces en bois, par exemple les poutres de portiques et patios.


Strips RGB montadas en perfil WOODLED. Su aplicación ideal son las superficies de madera, por ejemplo las vigas de soportales y patios.



			
	Power (W)	IP 50	IP66
A	7,2 W	89847	89853
W		89848	89854
A	14,4 W	89849	89855
W		89850	89856
A	28,8 W	89851	89857
W		89852	89858

Colours	Optical Code	Accessories
---------	--------------	-------------

 Z Transparent 36




INSTALLATION

MOLLA PER IL FISSAGGIO / FIXING SPRING

INCLUDED

INSTALLATION

WOODLED



INSTALLATION

01

Tassello
Dowel

Fare un foro di \varnothing 4 mm ogni 20 cm e inserire il tassello.
Make \varnothing 4 mm holes spaced 20cm apart and insert the dowel.

02

Molla
Spring

Fissare la molla per mezzo della vite filettata.
Fix the spring clip by means of the threaded screw.

03

Woodled

Fissare la barra alla molla.
Fix the bar to the spring clip.

04

Fissare i tappi (inclusi) per mezzo delle apposite viti.
Fix the end caps using the screws supplied.

